ESET を Mac にインストールする方法

■ はじめに バージョン 8.1.6.0 以前の ESET がすでにインストールされている場合、 P.2「インストール」のみ行ってください。 古いバージョンの ESET のアンインストールや、P.10「アクティベーション」は不要です。 万が一アクティベーションされない場合は情報センターまでお問い合わせください。

目次

インストール	2
アクティベーション	10
セキュリティアラートが表示される場合	13

インストール

1. 以下の URL から ZIP ファイルをダウンロードします。

https://www.oit.ac.jp/japanese/center/antivirus.html

ソフトウェア ダウンロード		
ダウンロードは学内のネットワークからのみ可能です。自宅等の学外ネットワークからダウンロードしたい場合は、VPN接続後にダウンロードしてください。		
ソフトウェア名	形式:サイズ	バージョン
Windows用	<u>64Bit版ダウンロード</u> <u>(ZIP形式)</u>	10.0.2045.1
	<u>32Bit腹ダウンロード</u> <u>(ZIP形式)</u>	-
Mac用	<u>ダウンロード</u> (ZIP形式)	8.1.6.0

2. ダウンロードしたフォルダをクリックし、[ees_osx.dmg]をダブルクリックします。

•••	< > ees_osx_Ver.8.1.6.0		≔≎
よく使う項目	名前	^	変更日
AirDrop	ees_osx.dmg		今日 10:33
④ 最近の項目	PROTECTAgentInstaller.sh		今日 10:33
🙏 アプリケーション			
🚍 デスクトップ			
◎ 書類			
🕑 ダウンロード			



3. Install ESET Endpoint Security をクリックします。

4. 「続ける」をクリックします。

	e ESET Endpoint Securityのインストール	8
	ようこそ ESET Endpoint Security インストーラヘ	
 はじめに 大切な情報 使用許諾契約 インストール先 インストールの種類 インストール 概要 	このセットアップウィザードは、コンピューター上に ESET Endpoint Security をインストールします。 • 深刻な競合を防ぐため、ウイルス・スパイウェア対策プログ ラムなど、他のセキュリティアプリケーションをアンインス トールしてからインストールを続行してください。 他社製のセキュリティソフトは製品と競合し、重大な問題につなが る恐れがあります。	
Progress. Protected.	戻る 続ける	כ

5. 「続ける」をクリックします。

	大切な情報	
 はじめに 大切な情報 使用許諾契約 インストール先 インストールの種類 インストール 概要 	システム要件 - プロセッサー: IntelまたはApple ARM 64ビット - macOS: 11 - 15 - メモリー: 300 MB - ディスク容量: 600 MB	
(CSCT) [®] Progress. Protected.	プリント 保存 戻る 続ける	3

6. 「続ける」をクリックします。

	e ESET Endpoint Securityのインストール	8
	使用許諾契約	
 はじめに 大切な情報 使用許諾契約 インストール先 インストールの種類 インストール 概要 	日本語(日本)	
Progress. Protected.	プリント 保存 戻る 続ける	3

7. 「同意する」をクリックします。

このソフトウェアのインストールを続けるには、ソフトウェア使用許諾契約の条件に 同意する必要があります。 インストールを続けるには、"同意する"をクリックしてください。インストールをキ ャンセルしてインストーラを終了する場合は、"同意しない"をクリックしてください。 同意しない

8. インストール先を選択し、「続ける」をクリックします。

	e ESET Endpoint Securityのインストール	8
	インストール先の選択	
はじめに大切な情報	このソフトウェアのインストール方法を選択してください。	
使用許諾契約インストール先	🛄 このコンピュータのすべてのユーザ用にインストール	
 インストールの種類 インストール 	6 自分専用にインストール	
• 概要	「「「「「「「」」」 特定のディスクにインストール	
	このソフトウェアをインストールするには、562.2 MBのディスク領域が必要です。	
	このソフトウェアをこのコンピュータのすべてのユーザが使用できるよ うにインストールすることを選択しました。	
eset Progress. Protected.	戻る続ける	כ

9. 「インストール」をクリックします。

	e ESET Endpoint Securityのインストール	8
	"Macintosh HD - Data" に標準インストール	
 はじめに 大切な情報 使用許諾契約 インストール先 インストールの種類 インストール 概要 	この操作には、コンピュータ上に562.2 MBの領域が必要です。 このコンピュータのすべてのユーザが使用できるようにこのソフトウ ェアを標準インストールするには、"インストール"をクリックしてく ださい。このコンピュータのすべてのユーザがこのソフトウェアを使 用できるようになります。	
CSCT Progress. Protected.	インストール先を変更 戻る インストール	

10. インストールが完了すると以下の画面が表示されます。

「閉じる」をクリックします。

	e ESET Endpoint Securityのインストール	8
 はじめに 大切な情報 使用許諾契約 インストール先 インストールの種類 インストール 概要 	インストールが完了しました。 インストールが完了しました。 リフトウェアがインストールされました。	
Progress. Protected.	戻る 閉じる	

11. 「インストーラをゴミ箱に入れますか?」と表示された場合は「ゴミ箱に入れる」をクリック します。

	ESET Endpoint Securityのインストー	μA
 はじめに 大切な情報 使用許諾契約 インストール先 インストールの種類 インストール 概要 	インストールが完了しました。 していたのではないではない。 *ESET Endpoint Security "の インストーラをゴミ箱に入れますか? このパッケージとディスクイメージを現在 の場所に残す場合は、"残す"をクリック してください。 残す プミ箱に入れる	しました。 されました。
(CSCT) Progress. Protected		

12. 続いて[ようこそ ESET Endpoint Security]のウィンドウに移り、「続行」をクリックします。

•••	?
ようこそ ESET Endpoint Security	
仕事、遊び、ソーシャルネットワークでは ESET によって保護された Mac を してください。	利用
保護が正常に動作するように、次の手順では初期設定が案内されます。	
1. 推奨される保護設定	
2. macOS との必須の統合	
3. 製品をアクティベーション	
統	Ϋ́Τ

13.「すべて有効にして続行」をクリックします。

推奨される保護設定	?
(_{Co}	
これらの設定を有効にすると、この製品のエクスペリエンス? し、セキュリティを強化できます。	を改善
✓ ESET LiveGrid [®] フィードバックシステムを有効にする ESET LiveGrid [®] フィードバックシステムは、新しく検出された脅威に関連するコンヒ 情報を収集します。ユーザーの参加により、すべてのESETユーザーの全体的な保護を す。	ユーターの 改善できま
 望ましくない可能性のあるアプリケーションの検出を有効にする ESET で望ましくない可能性があるアプリケーションを検出し、インストールする前に ージを表示することができます。これらのアプリケーションはセキュリティリスクには もしれませんが、Mac のパフォーマンス、速度、信頼性に影響する可能性があります。 続行 	^{確認メッセ} ならないか す効にして続行

14. 「続行」をクリックします。

コンポーネントインストール	?
ニーズに最も適したインストールタイプを選択してください。	
 既定のインストール ほとんどのユーザーに推奨されます。Mac を包括的に保護 します。 	
カスタムインストール 上級ユーザー専用。最適な保護のために、既定のインストールを 使用することを強くお勧めします。	
続行	

15. アクティベーションが求められますが、ここでは「あとでセットアップ」をクリックしま す。

r	
製品をアクティベーション	?
アクティベーションする ESET Endpoint Securityの製品認証キーを入力	
]
製品認証キーはどこにありますか?	
ユーザー名とパスワードがある場合の手順	
あとでセットアップ	ř

16. 「設定をスキップ」をクリックします。



アクティベーション

1. Finderを開き、ユーティリティフォルダの中の、「ターミナル」を起動します。

•••	く 〉 アプリケーション	$:\equiv$ \$
よく使う項目	名前	∧ 変更日
MirDrop		
● 鼻近の頂日		2024年10月15日2
の設立の項目	SirMacユーティリティ	2024年10月15日1
人 アプリケーション	m Audio MIDI設定	2024年10月15日2
	😣 Bluetoothファイル交換	2024年10月15日2
- テスクトッノ	🚵 Boot Camp アシスタント	2024年10月15日2
▶ 書類	鬔 ColorSync ユーティリティ	2024年10月15日2
	🧭 Digital Color Meter	2024年10月15日2
	🜏 Grapher	2024年10月15日2
場所	🔊 VoiceOverユーティリティ	2024年10月15日2
	🜆 アクティビティモニタ	2024年10月15日2
	쮦 キーチェーンアクセス	2024年10月15日2
🗁 Update	📟 コンソール	2024年10月15日2
🖂 Macintosh HD	🍙 システム情報	2024年10月15日2
	図 スクリーンショット	2024年10月15日2
\ominus ESET Endpoint Secu 🛓	スクリプトエディタ	2024年10月15日 2
b H	📔 ターミナル	2024年10月15日:
99 9	🕃 ディスクユーティリティ	2024年10月15日:

2. 起動後、先頭に[sh][スペース]を入力します。

000	🚞 center — -zsh — 80×24
Last login: Wed De	ec 4 11:24:49 on ttys000
CortonPuertaneMace	Book-Pro ~ % sh []

3. 初めにダウンロードしたフォルダーを開き、「PROTECTA...tlnstaller.sh」をドラッグ&ドロッ プします。

000	🛅 center — -zsh — 80×24		
Last login: Wed Dec 4 11: MacBook-Pro	24:49 on ttys000 ~ % sh /Users/center/Downloads/	ees_osx_Ver.8.1.6.0/PRO	
TECTAgentInstaller.sh			-
		and the second second	de a
		() 005 05 05 8160	
		ees_0; ees_0;	
	よく使う項目	名前	^
	MirDrop	ees osx.dm	
	● 最近の項目	PROTECTAgentInstaller.sh	
	♣ アプリケーション		

4. 画面の様に表示されたら、Enter キー。Jを押します。

※入力される文字列は、PCによって異なります。

5. Mac のパスワードを入力し、Enter キー。Jを押します。

※入力した文字は画面上に表示されません。

● ● ● Center — sudo < PROTECTAgentInstaller.sh — 80×24
Last login: Wed Dec 4 11:24:49 on ttys000 TECTAgentInstaller.sh ESET Management Agent live installer script. Copyright © 1992-2023 ESET, spol. s r.o All rights reserved. * Hostname: o-avmng101.ad.oit.ac.jp * Port: 2222 * Installer: http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v11 /11.0.503.0/agent macosx x86 64.dmg
Downloading installer image 'http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/busines s/era/agent/v11/11.0.503.0/agent_macosx_x86_64.dmg': % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 81 9M 100 81 9M 0 0 51 5M 0 0:00:01 0:00:01 -::= 51 5M
Checking integrity of downloaded package /tmp/EraAgentOnlineInstaller.TMCXn1Y4/a gent_macosx_x86_64.dmg: OK Mounting image '/tmp/EraAgentOnlineInstaller.TMCXn1Y4/agent_macosx_x86_64.dmg': Password:

6. [installer:The upgrade was successful.]が表示されていれば、成功です。

※[installer:The install was successful.]と表示される場合もあります。

(Apple_Free : 5)のチェックサムを計算中
(Apple_Free : 5): 検証済み CRC32 \$0000000
GPT Partition Data (Backup GPT Table : 6)のチェックサムを計算中…
GPT Partition Data (Backup GPT Table: 検証済み CRC32 \$42C2BA94
GPT Header (Backup GPT Header : 7)のチェックサムを計算中…
GPT Header (Backup GPT Header : 7): 検証済み CRC32 \$77165936
検証済み CRC32 \$1860130D
/dev/disk2 GUID_partition_scheme
/dev/disk2s1 Apple_HFS /private/
ineInstaller.1AICkvsX
Installing package '/tmp/EraAgentOnlineInstaller.1AICkvsX/Agent-M
m64.pkg':
ESET Management Agent v.9.0.3140.0 is already installed
Writing detected values (/tmp/InstallationCheck.plist) done
Unloading launchd daemon (com.eset.remoteadministrator.agent)
installer: Package name is ESET Management Agent
installer, Upgrading at base path /
installer: The upgrade was successful.
Cleaning up:
"disk2" ejected.
zentuz en ten MacBook-Pro ~ %

7. 画面上部から ESET のマークをクリックし、[ESET Endpoint Security を表示]をクリックしま す。

保護	の状態: ;	主意が	必要で	す	-	_
ESE	T Endpo	oint Se	curity	/を表え	Ŕ	

8. 最初は、[アクティベーションされていません]と表示されますが、約5分でアクティベーションが完了します。

※長時間待っても「アクティベーションされていません」と表示される場合、情報センターま でご連絡ください。



セキュリティアラートが表示される場合

以下のセキュリティアラートが表示される場合、次の手順で設定を有効にします。



1. 設定を起動し、プライバシーとセキュリティ>フルディスクアクセスの順でクリックします。



2. ESET Endpoint Securuty のトグルボタンをクリックします。

く 〉 フルディスクアクセス	
下のアプリケーションに、このMacのすべてのユーザのメール、メッセージ、 Safari、ホーム、Time Machine バックアップなどのデータや特定の管理設定へ のアクセスを許可。	
ESET Endpoint Security]
ESET Real-time File System Protection	
ターミナル	
+ -	

3. 「終了して再度開く」をクリックします。

"ESET Endpoint Security" には、終了するまでフル ディスクアクセスがありません。
"ESET Endpoint Security" を今すぐ 終了するか、あとで自分で終了するかを 選択できます。
終了して再度開く
あとで行う

4. ESET Endpoint Securuty のトグルボタンが ON になっていれば完了です。

く 〉 フルディスクアクセス	
下のアプリケーションに、このMacのすべてのユーザのメール、メッセーシ Safari、ホーム、Time Machine バックアップなどのデータや特定の管理設 のアクセスを許可。	[、] 、 定へ
ESET Endpoint Security	
ESET Real-time File System Protection	
ターミナル	
+ -	

5. 続いて、プライバシーとセキュリティの項目内で下にスクロールし、「詳細...」をクリックします。

•••	く > プライバシーとセキュリティ
Q 検索	
🔀 スクリーンタイム	Appleの広告 >
◎ 一般	セキュリティ
◎ 外観	ダウンロードしたアプリケーションの実行許可
アクセシビリティ	App Store
🕄 コントロールセンター	 App Store と確認済みの開発元からのアプリを許可
Siri と Spotlight	一部のシステムソフトウェアでは、使用する前に確認が求められます。
🕑 プライバシーとセキュリティ	
🗐 デスクトップとDock	
🔅 ディスプレイ	
登紙	
スクリーンセーバ	
😑 バッテリー	7.0/4
🔝 ロック画面	てのほ
🛞 Touch ID とパスワード	■ 機能拡張 >
😕 ユーザとグループ	 ✓ プロファイル >
『 パスワード	
④ インターネットアカウント	詳細 ?

6. 3つのトグルボタンをすべて ON にし、「OK」をクリックします。

以下の開発元のシステムソフトウェアがアップデートされました。値 前にシステムを再起動する必要があります。	吏用する
ESET Web and Email Protection	
ESET Real-time File System Protection	
ESET Network Access Protection	
キャンセル	OK

※以下の表示が出た場合、「許可」をクリックします。

"ESET Web and Email Protection" がプロキシ構成の追加を求めています このMacでのすべてのネットワーク動作 状況は、フィルタリングまたは監視される ことがあります。	"ESET Network Access Protection"が ネットワークコンテンツの フィルタリングを求めています このMacでのすべてのネットワーク動作 状況は、フィルタリングまたは監視される ことがあります。
許可 許可しない	許可 許可しない